

ООО "НТК Интерфейс"
620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77
т/ф (343) 287-57-17
<http://www.iface.ru>

ПАСПОРТ

Шлюз Д8112.1500

КФИЯ.404000.511 ПС

1. Основные технические характеристики

Шлюз Д8112.1500 является многофункциональным модулем, предназначенным для расширения коммуникационных возможностей УСПИ «Исеть 2». Допускается применение шлюза для целей конвертации протоколов телемеханики.

- Габаритные размеры 145мм(Д)*105мм(Ш)*27мм(В)
- Масса не более 270 грамм.
- Напряжением питания 12-24 В
- Потребляемая мощность не более 5,4 Вт
- Информационная емкость 1500 телепараметров

Техническая информация содержится на сайте <http://iface.ru/support/docs/>

2. Комплектность

Шлюз Д8112.1500	1 шт.
USB-флеш-накопитель	
с документацией и дистрибутивом ПО шлюза.	1 шт.
Разъемы пятиполюсные для подключения СОМ портов	2 шт.
Разъемы трехполюсные для подключения питания	1 шт.
Паспорт	1 шт

3. Внешний вид



4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Средний срок наработки на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев с момента поставки.

Изготовитель не принимает претензии на изделие с явными признаками недопустимого механического, теплового или электрического воздействия.

5. Сведения о рекламациях

В случае потери изделием работоспособности или снижении эксплуатационных показателей ниже установленных норм, при условии соблюдения требований раздела «Гарантии изготовителя», неисправное изделие отправляется изготовителю по адресу:

620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 ООО "НТК Интерфейс"
тел (343) 287-57-17

6. Свидетельство о приемке

Шлюз Д8112.1500, серийный номер _____ прошел приемосдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

ОТК: _____/_____

Дата: _____

7. Упаковка

Упаковщик: _____/_____

Дата: _____