



ООО "НТК Интерфейс"  
620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77  
т/ф (343) 287-57-17  
<http://www.iface.ru>

## **ПАСПОРТ**

Клеммник ТС/16 входов

КФИЯ.421891.407 ПС

## 1. Основные технические характеристики

Клеммник ТС/16 входов предназначен для подключения датчиков ТС к модулю ТС430.

- Габаритные размеры 94мм(Д)\*90мм(Ш)\*52мм(В)
- Масса не более 200 грамм.

Техническая информация содержится на сайте <http://iface.ru/support/docs/>

## 2. Комплектность

Клеммник ТС 16 входов в корпусе	1 шт.
Разъем IDC-10F	2 шт.
Описание изделия	1 шт.

## 3. Внешний вид



## 4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Средний срок наработки на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев с момента поставки.

Изготовитель не принимает претензии на изделие с явными признаками недопустимого механического, теплового или электрического воздействия.

## **5. Сведения о рекламациях**

В случае потери изделием работоспособности или снижении эксплуатационных показателей ниже установленных норм, при условии соблюдения требований раздела «Гарантии изготовителя», неисправное изделие отправляется изготовителю по адресу:

620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 ООО "НТК Интерфейс"  
тел (343) 287-57-17

## **6. Упаковка**

Клеммник ТС/16 входов в количестве \_\_\_\_\_ шт.

Упаковщик: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_