

ООО "НТК Интерфейс"
620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77
т/ф (343) 287-57-17
<http://www.iface.ru>

ПАСПОРТ

Клеммник для ключа блокировки ТУ «КРТУ-1»

КФИЯ.403210.432 ПС

1. Основные технические характеристики

Клеммник для ключа блокировки ТУ предназначен для подключения датчиков ключа блокировки ТУ к модулям «Синком-Д2», «Синком-ДК2», «Синком-ДКП».

- Габаритные размеры 90мм(Д)*28мм(Ш)*50мм(В)
- Масса не более 40 грамм.

Техническая информация содержится на сайте <http://iface.ru/support/docs/>

2. Комплектность

Клеммник для ключа блокировки ТУ в корпусе	1 шт.
Разъем IDC-10F	2 шт.
Описание изделия	1 шт.

3. Внешний вид



4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Средний срок наработки на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев с момента поставки.

Изготовитель не принимает претензии на изделие с явными признаками недопустимого механического, теплового или электрического воздействия.

5. Сведения о рекламациях

В случае потери изделием работоспособности или снижении эксплуатационных показателей ниже установленных норм, при условии соблюдения требований раздела «Гарантии изготовителя», неисправное изделие отправляется изготовителю по адресу:

620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 ООО "НТК Интерфейс"
тел (343) 287-57-17

6. Упаковка

Клеммник для ключа блокировки ТУ в количестве _____ шт.

Упаковщик: _____/_____

Дата: _____